

**EUROPEAN  
STANDARD  
SINCE 1963**



**5**

# **ACCESSOIRES EN TOEBEHOREN**



[www.intertruck.com](http://www.intertruck.com)

# INHOUD

LUCHTHOORNVENTIELEN	305
LUCHTBLAASSETS	306
BRANDSTOFTANKBEVEILIGINGEN	308
LADINGGORDELS	309
LADINGSTANGEN	314
WIELKEGGEN EN HOUDERS	316
SNEEUWKETTINGEN EN WEGRIJHULP	318
KENTEKENPLAATHOUDERS	320
STARTKABELS	321
TACHOGRAVEN	322

## LUCHTHOORNVENTIELEN

### Luchthoornventiel

#### Voetbediend

Voetventiel voor het bedienen van luchthoorns. Kunststof drukknop. Zwarte rubber stofbalg.

Totale lengte	:	115 mm
Inbouwdiepte	:	60 mm
Leidingaansluiting	:	6 mm

#### Omschrijving

Voetventiel

#### Artikelnummer

22102



#### Electrisch bediend

Electro-magnetisch luchtventiel. Voor het bedienen van luchthoorns.

Messing huis. Met vlakstekeraansluiting en stofhoes. Verticaal monteren met vlakstekers naar boven.

Totale hoogte	:	110 mm (incl. stofhoes)
Diameter	:	Ø 60 mm
Leidingaansluiting	:	6 mm

#### Voltage

12V

24V

#### Artikelnummer

22025

22020



# ACCESSOIRES EN TOEBEHOREN

## LUCHTBLAASSETS

### Luchtblaasset

Plastic luchtpistool met PUR spiraal.

#### DAF/Iveco

**Artikelnummer**  
IT 1111A 04875



#### Mercedes Actros/Atego

**Artikelnummer**  
IT 1111A 04876



#### Mercedes Actros MP4

**Artikelnummer**  
IT 1111A 00001



#### Mercedes Actros MP3

**Artikelnummer**  
IT 1111A 00003



#### RVI/Volvo/Mack

**Artikelnummer**  
IT 1111A 00002



#### Scania

**Artikelnummer**  
IT 1111A 04878



## Luchtblaasset

### Universeel

**Artikelnummer**  
IT 1111A 04880



### Extra montageset ten behoeve van luchtset

**Artikelnummer**  
IT 1111B 04881



### Vervangingsblaaspistool plastic

**Artikelnummer**  
IT 1111B 04888



## BRANDSTOFTANKBEVEILIGINGEN

### Brandstoftankbeveiliging

#### Verzinkt staal

Eenvoudig in de vulopening te monteren.

Toepassing	Ø	Artikelnummer
Universeel	80 mm	08000
Met lekstopklep	80 mm	08001
Met uittrekbare vulhals	80 mm	08002
Scania	60 mm	08003
Volvo	60 mm	08004



#### Aluminium

Eenvoudig in de vulopening te monteren. Gefabriceerd uit een stuk aluminium. Monteren zonder boren. Getest tot 120 liter per minuut voor High Flow pompen.

Toepassing	Ø	Artikelnummer
Universeel	40 mm	08012
Universeel	60 mm	08011
Universeel	70 mm	08015
Universeel	80 mm	08010
Scania	60 mm	08014
Scania, kort model	60 mm	08016
Volvo	80 mm	08013



## LADINGGORDELS

### Ladinggordel

#### 7,5T

Voorzien van EN-keur 12195-2 en Dekra certificaat.

LC (Lashing Capacity)	: 5000/2500 kg
Breeksterkte	: 7500 kg
Kleur band	: blauw
Breedte	: 50 mm

Type ratel	Lengte	Haak	Artikelnummer
Standaard	8 m + 0,5 m	gesloten	08683
Standaard	9 m + 0,5 m	gesloten	08683/9M
Ergonomisch	9 m + 0,5 m	gesloten	08683/9M ERGO
Standaard	8 m + 0,5 m	open	08684
Standaard	9 m + 0,5 m	open	08684/9M
Ergonomisch	9 m + 0,5 m	open	08684/9M ERGO



#### 5T

Voorzien van EN-keur 12195-2 en Dekra certificaat.

LC (Lashing Capacity)	: 4000/2000 kg
Breeksterkte	: 5000 kg
Kleur band	: blauw
Breedte	: 50 mm

Type ratel	Lengte	Haak	Artikelnummer
Standaard	9,0 m + 0,5 m	gesloten	08685
Ergonomisch	9,0 m + 0,5 m	gesloten	08685 ERGO
Standaard	9,0 m + 0,5 m	open	08710



# ACCESSOIRES EN TOEBEHOREN

## LADINGGORDELS

### Ladinggordel

#### 4T

Voorzien van EN-keur 12195-2 en Dekra certificaat.

LC (Lashing Capacity) : 3000/1500 kg  
Breeksterkte : 4000 kg  
Kleur band : blauw  
Breedte : 50 mm

Type ratel	Lengte	Haak	Artikelnummer
Standaard	9,0 m + 0,5 m	gesloten	08686



#### 0,5T / 1T

Voorzien van EN-keur 12195-2 en Dekra certificaat.

Breedte : 25 mm

Breeksterkte	Lengte	Kleur	Artikelnummer
500 kg	3 m + 0,5 m	oranje	08723
500 kg	5 m + 0,5 m	oranje	08724
1000 kg	3 m + 0,5 m	blauw	08712
1000 kg	5 m + 0,5 m	blauw	08713
1000 kg	7 m + 0,5 m	blauw	08714



### Bagagevastzetband

Voorzien van klempgesp

Breeksterkte : 350 kg  
Kleur band : oranje  
Breedte : 25 mm

Lengte	Artikelnummer
3 m	08720
4 m	08721
5 m	08722





## Spanband t.b.v. schuifzeil

Voorzien van RVS gesp met trekcontgrendeling.

Bandbreedte 45 mm

Omschrijving	Lengte	Artikelnummer
Spanband voor schuifzeil	2,5 m	38730



## Winch / Stroolier

Geschikt voor 50 mm brede band, staalkabel of touw.

Breeksterkte	: 4000 kg
Lengte	: 207 mm
Breedte	: 90 mm
Hoogte	: 140 mm
Sleufgat	: 60 mm
Kabelgat	: Ø 13 mm
Wringijzergat	: Ø 24 mm

Omschrijving	Lengte	Kleur	Artikelnummer
Winch / stroolier			08717



Band met haak	9 m	blauw	08718
---------------	-----	-------	-------



## LADINGGORDELS

### Spanband

#### Voor autotransport - "AUTOVERVOER"

Geschikt voor het vastzetten van auto's op autotransporters, waarbij gebruik wordt gemaakt van gaten in het rijprofiel.

**Omschrijving**  
Spanband

**Artikelnummer**  
38720



#### Voor autotransport - "AUTO AMBULANCE"

Geschikt voor het vastzetten van auto's op een auto ambulance, waarbij de haak wordt vastgezet aan de zijkant van de rijplaat. Voorzien van Dekra certificaat.

**Omschrijving**  
Spanband

**Artikelnummer**  
38715



### Beschermstuk

#### Voor ladinggordels

Geschikt voor 50 mm brede band. Bedoeld om beschadiging van de band door scherpe hoeken te voorkomen.

**Omschrijving**  
Kunststof hoekstuk  
Beschermhoes

**Artikelnummer**  
08715  
08716



### Ankerplaat / Fitting

Geschikt voor het vastzetten van lading in bestelwagens.

Breeksterkte : 1800 kg  
Grondplaat : 63 x 45 mm  
Gaten : Ø 5 mm  
Hartafstand : 48 mm  
Diameter oog : Ø 32 mm

**Omschrijving**  
Ankerplaatje

**Artikelnummer**  
08725



Fitting

08726



## Hijsband

Gemaakt van polyester weefsel volgens machine richtlijn 98/79/EG.  
Dubbellaags. Kleurcode volgens EN 1492-1. Aantal strepen en bandbreedte  
geven de capaciteit aan.

1 ton = 30 mm breed = 1 streep  
2 ton = 60 mm breed = 2 strepen  
3 ton = 90 mm breed = 3 strepen etc.



Capaciteit	Lengte	Breedte	Kleur	Artikelnummer
1 ton	2 m	30 mm	violet	09190
1 ton	3 m	30 mm	violet	09180
1 ton	4 m	30 mm	violet	09170
1 ton	5 m	30 mm	violet	09160
1 ton	6 m	30 mm	violet	09150
2 ton	2 m	60 mm	groen	09191
2 ton	3 m	60 mm	groen	09181
2 ton	4 m	60 mm	groen	09171
2 ton	5 m	60 mm	groen	09161
2 ton	6 m	60 mm	groen	09151
3 ton	2 m	90 mm	geel	09192
3 ton	3 m	90 mm	geel	09182
3 ton	4 m	90 mm	geel	09172
3 ton	5 m	90 mm	geel	09162
3 ton	6 m	90 mm	geel	09152
4 ton	2 m	120 mm	grijs	09193
4 ton	3 m	120 mm	grijs	09183
4 ton	4 m	120 mm	grijs	09173
4 ton	5 m	120 mm	grijs	09163
4 ton	6 m	120 mm	grijs	09153
5 ton	2 m	150 mm	rood	09194
5 ton	3 m	150 mm	rood	09184
5 ton	4 m	150 mm	rood	09174
5 ton	5 m	150 mm	rood	09164
5 ton	6 m	150 mm	rood	09154
6 ton	6 m	180 mm	bruin	09155

# ACCESSOIRES EN TOEBEHOREN

## LADINGSTANGEN

### Kargo Keeper

Voor trailers met vaste wanden.

Geschikt voor het vastzetten van lading. D.m.v. het overhalen van het spanmechanisme klemt de Kargo-Keeper zich tussen de wanden.

**Inwendige wagenbreedte**

Kargo-Keeper 2275 mm tot 2665 mm  
Kargo-Keeper met veer 2300-3100 mm

**Artikelnummer**

08680  
08680L



### Voor huiftrailers

Geschikt voor het vastzetten van lading. D.m.v. het overhalen van het spanmechanisme klemt de Kargo-Keeper zich om de planken.

**Inwendige wagenbreedte**

Kargo-Keeper 2400 mm tot 2700 mm  
Klemdeel van artikel 08729

**Artikelnummer**

08729  
IT 0401B 00001



## Bindrails

Voor het gebruik van telescoopstangen en spanbanden met speciale gespen.

Lengte 3 m.

**Toepassing**

Telescoopstang (A)  
Telescoopstang en speciale gespen (B)  
Telescoopstang en speciale gespen (C)

**Artikelnummer**

08678  
08679  
08677

(A)



(B)



(C)



## Telescoopstang

Voor het vastzetten van de lading in carrosserieën voorzien van rail.

**Inwendige wagenbreedte**

2400-2480 mm  
max. 2960 mm

**Lengte telescoopstang**

2510 mm  
3010 mm

**Artikelnummer**

08681  
08682



## Ladinggordel voor bindrails

Geschikt voor gebruik in combinatie met bindrails.

Breeksterkte : 2500 kg  
Kleur band : blauw  
Breedte : 50 mm  
Lengte : 3 m

### Toepassing

Gebruik in combinatie met bindrail 08677

Gebruik in combinatie met bindrail 08678 en 08679

### Artikelnummer

38725



38726



# ACCESSOIRES EN TOEBEHOREN

## WIELKEGGEN EN HOUDERS

### Wielkeg

#### Metaal

Verzonken handgreep. Zwart gelakt. DIN 76051.

**Breedte**

160 mm  
200 mm

**Opmerking**

Past in houder 08747  
Past in houder 08742

**Artikelnummer**

08744  
08743

**Breedte**


250 mm

**Opmerking**

Inklapbaar

**Artikelnummer**

IT 0312B 00001



#### Rubber

Voorzien van een borgketting met karabijnhaak.

**Breedte**

160 mm

**Opmerking**

Past in houder 08747

**Artikelnummer**

08745



#### Kunststof

**Breedte**

160 mm  
200 mm

**Toepassing**

Past in houder 08749  
Past in houder 08751

**Artikelnummer**

IT 0312A 00001  
08748



ADR goedgekeurd. DIN 76051.

**Breedte**

160 mm  
200 mm

**Opmerking**

Past in houder 08749  
Past in houder 08741 en 08751

**Artikelnummer**

08750  
08740



### Wielkeghouder

#### Metaal

Zwart gelakt. DIN 76051

**Breedte**

160 mm  
200 mm

**Artikelnummer**

08747  
08742



## Wielkeghouder

### Metaal

**Breedte**  
160 mm  
200 mm

**Artikelnummer**  
08749  
08751



### Kunststof

**Breedte**  
200 mm

**Artikelnummer**  
08741



## SNEEUWKETTINGEN EN WEGRIJHULP

### Sneeuwketting

- Voorzien van het TÜV -keurmerk;
- Voorzien van het O-norm V 5119 keurmerk,
- Opgebouwd uit vierkante schakels voor een langere levensduur;
- De opbouw van de ketting staat tevens toe deze binnenstebuiten te gebruiken waardoor de levensduur aanzienlijk verlengd wordt;
- Verpakt in een kunststof tas, voorzien van handvatten.



#### 1 set bevat:

- 2 sneeuwkettingen,
- 1 gebruiksaanwijzing in 4 talen,
- plastic handschoenen
- noodschakels ter reparatie.

Inch	Bandenmaat	Artikelnummer
19.5	425/55	IT 1103A 00004
20	9.00	IT 1103A 00005
20	10.00	IT 1103A 00002
20	11.00	IT 1103A 00003
20	12.0/80	IT 1103A 00002
20	12.50	IT 1103A 00002
20	13.0/80	IT 1103A 00004
20	13.00	IT 1103A 00006
20	14.50	IT 1103A 00004
20	335/80	IT 1103A 00002
20	365/80	IT 1103A 00006
20	365/85	IT 1103A 00006
20	375/75	IT 1103A 00004
22.5	10.00	IT 1103A 00001
22.5	11.00	IT 1103A 00002
22.5	12.00	IT 1103A 00004
22.5	13.0/75	IT 1103A 00004
22.5	15.00	IT 1103A 00006
22.5	275/70	IT 1103A 00005
22.5	275/80	IT 1103A 00001
22.5	285/60	IT 1103A 00005
22.5	295/55R22.5	IT 1103A 00005
22.5	295/60	IT 1103A 00005
22.5	295/70	IT 1103A 00001
22.5	295/80	IT 1103A 00004
22.5	305/60	IT 1103A 00001
22.5	305/70	IT 1103A 00001
22.5	315/60	IT 1103A 00001
22.5	315/70	IT 1103A 00002
22.5	315/75	IT 1103A 00003
22.5	315/80	IT 1103A 00003
22.5	385/55	IT 1103A 00004
22.5	385/65	IT 1103A 00006
22.5	425/65	IT 1103A 00006
24	9.50	IT 1103A 00001
24	11.20	IT 1103A 00004
24	300/70	IT 1103A 00002
24	320/70	IT 1103A 00006
24.5	11.00	IT 1103A 00004
24.5	305/75	IT 1103A 00003
24.5	315/75	IT 1103A 00003



## Wegrijhulp

Hulpmiddel om korte stukken in de sneeuw, ijs en modder te overbruggen. Universeel te gebruiken voor alle wielen met velggaten. Worden per set geleverd in een nylon draagtas inclusief montage handleiding en kunststof handschoen.

### Toepassing

Trucks

Bestelauto's, terreinwagens, SUV's

### Artikelnummer

IT 1103B 00001

IT 1103B 00002



## KENTEKENPLAATHOUDERS

### Kentekenplaathouder

#### RVS

Geschikt voor toepassing op opleggers en aanhangwagens die veelvuldig achter verschillende trekkende voertuigen gekoppeld worden. De plaat kan eenvoudig in de houder gehaakt worden.

#### Toepassing

Langwerpige plaat (10 cm)  
Vierkante plaat (20 cm)  
2 langwerpige platen (10 cm)

#### Verpakking

set à 2 stuks  
set à 2 stuks  
set à 2 stuks

#### Artikelnummer

08560  
08561  
08563



## STARTKABELS

### Startkabelset

Voorzien van PVC mantel en fijnradige koperkern, waardoor de kabels zeer soepel blijven.  
Voorzien van PVC handgrepen met koperen/ bronzen bekken.

Dikte	Lengte	Artikelnummer
16 mm <sup>2</sup>	3,0 m	IT 0914A 00001
25 mm <sup>2</sup>	3,5 m	IT 0914A 00002
35 mm <sup>2</sup>	4,5 m	IT 0914A 00003
50 mm <sup>2</sup>	4,5 m	IT 0914A 00004
70 mm <sup>2</sup>	4,5 m	IT 0914A 00005



### PVC handgreep

Koperen/ bronzen bekken

Amperage	Kleur	Materiaal	Geschikt voor kabel	Artikelnummer
350	Rood	Koper	16-25 mm <sup>2</sup>	IT 0914B 00001
350	Zwart	Koper	16-25 mm <sup>2</sup>	IT 0914B 00002
800	Rood	Brons	35-50 mm <sup>2</sup>	IT 0914B 00003
800	Zwart	Brons	35-50 mm <sup>2</sup>	IT 0914B 00004
900	Rood	Brons	70 mm <sup>2</sup>	IT 0914B 00005
900	Zwart	Brons	70 mm <sup>2</sup>	IT 0914B 00006



# ACCESSOIRES EN TOEBEHOREN

## TACHOGRAVEN

### Tachograaf

#### Bedrukte schijf

Leverbaar in diverse uitvoeringen. Onderstaande schijven zijn in 24 uren-uitvoering.

Omschrijving	Electronisch uitleesbaar	Verpakking	Artikelnummer
Kombi 100 EC		pak à 100 stuks	82100
Automatic 100 EC	✓	pak à 100 stuks	82105
Automatic 100 - 3300 EC	✓	pak à 100 stuks	82115
Kombi 125 EC		pak à 100 stuks	82120
Automatic 125 EC	✓	pak à 100 stuks	82125
Kombi 125 - 3300 EC		pak à 100 stuks	82130
Automatic 125 - 3300 EC	✓	pak à 100 stuks	82135
Kombi 125 - 4000 EC		pak à 100 stuks	82140
Automatic 125 - 4000 EC	✓	pak à 100 stuks	82145
Kombi 140 EC		pak à 100 stuks	82150
Automatic 140 EC	✓	pak à 100 stuks	82155
Kombi 180 EC		pak à 100 stuks	82160
Documentschijf EEC/CEE 3821/85		pak à 100 stuks	82170



#### Blanco schijf

Dient in de tachograaf te worden geplaatst indien er geen voorgedrukte tachograafschijf geplaatst is.

Omschrijving	Artikelnummer
Tachograafschijf blanco	82192



#### Rollen

Omschrijving	Verpakking	Artikelnummer
Papierrol digitale tachograaf Opbergbox	pak à 3 stuks	82180

#### Analyser

Voor het handmatig berekenen van de vastgelegde rijtijden.

Omschrijving	Artikelnummer
Tachograafschijf analyser	82195



## Tachograaf

### Controle schijf

Voor het controleren van tachografen en schijven:

- kilometers
- snelheid
- tolerantie

**Omschrijving**

Tachograafschijf controle disk

**Artikelnummer**

82196



### Opbergbox

Opbergbox voor circa 100 stuks tachograafschijven.

**Omschrijving**

Opbergbox

**Artikelnummer**

82190



